

关于杭州国佑资产运营有限公司国有资本投资大厦7楼办公家具 采购的公告

杭州国佑资产运营有限公司（以下简称“公司”）位于国有资本投资大厦7楼办公场地因业务开展的工作需要，需采购一批办公家具，相关情况如下：

一、项目概况

1. 项目名称：国有资本投资大厦7楼办公家具采购项目
2. 项目位置：浙江省杭州市上城区庆春东路68号国有资本投资大厦7楼（有电梯）
3. 项目预算：15万，超过此预算的报价将作无效标处理。
4. 项目编号：HZGY202401

二、项目要求

1. 本次报价方式为询（比）价，全部采用人民币报价。本项目的综合单价应包括清单家具的设备费、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、检验试验费、质保期内的维修费、售后服务、税费、利润费等包括但不限于的全部费用。

2. 本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标人应无条件退货，由此造成的损失由投标人负责，采购人保留追究的权利。

3. 质保期：5年，从验收合格交付使用起，五年止。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标人应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至可正常使用。

三、采购清单及技术要求

项次	产品名称	参考图片	规格 (mm)	材质说明	颜色	数量	单位	备注
----	------	------	------------	------	----	----	----	----

1	部门经理室 - 主管桌		1600* 1600* 760	基材：刨花板采用欧洲 E0 级基材标准，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$ 贴面：板材优质进口饰面纸，耐磨，不易变色。表面：光滑，有光泽，整体效果好；封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，耐龟裂性大于 2 级，冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。 功能：：双电机升降桌架(可伸缩)，2 节方形 智能功能：按键式手控器，三档记忆。	瓦褐山 核桃 M-82	9	张	
2	部门经理室 - 主管椅	 	常规	40cm 大弧面护颈头枕，上下 7cm 升降，枕面可转动，前后 20° 翻角；创新型 4D 智能腰枕，腰背分离结构，分区减压护脊，专利弹性护腰腰托，腰托三档前后可调节，匹配多种坐姿。独立 3 档腰托，最大升降行程 5cm，提供正确支撑位置减轻腰椎受压，分散腰部、背部及肩膀压力；4D 旋转扶手，上下伸缩 5cm，左右前后各平移 4cm，30 度斜向摆动，灵活调节，轻松码数； 优质塑料与舒适软质 PU 扶手垫结合；优质自负重底盘；根据人体重量，自动调节倾仰力度；隐藏式伸缩舒适脚踏，30° 下斜，贴合小腿曲线，头枕、腰托、脚踏形成完美的人体工学曲线，轻松实现办公室舒适午休功能；韩国 withus 四级防爆气压杆，德国莱茵 TÜV 认证 4 级品质；五星脚具备人体工学坐具的自适应脚踩踏装置，脚踩踏装置表面注塑一体成型防滑条，纵向长度 117.5mm。 横向宽度前端 36.5mm，后端宽度 50mm。斜坡形高度曲线，前端高度 29mm，后断高度 42.3mm。五星脚外围直径 703.5mm，总高 117mm。大直径软质 PU 静音脚轮，防滑耐磨更安静。椅座椅背均采用德国 K+R 技术植绒特网，经过 120 度热缩工艺，久坐不变形，零压拱形网框座垫，透气网面，零压力，久坐更轻松舒适；灰色椅框+五星脚，高分子 70%PA（尼龙）+30%GF（玻纤），承重$\geq 150\text{kg}$。 严格执行美国 BIFMA 标准检测；	如图	9	把	

3	财务室 - 班前椅		常规	椅背：加宽背框全新进口 PP+30%GF 材质，双层弹力透气网布，提供背部舒适支撑。背上沿 PP 弹性专利结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，原位锁定功能，提供 20° 倾仰支撑需求。黑色 PP 旋转件，放大旋转标识。 腰靠：黑色半透明 PC 腰靠，可上下调节 43mm，满足腰部支撑需求。 椅座：采用加厚透气定型棉，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托 扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。 椅架：优质管材 Φ28mm，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。 脚轮：Φ50mm，PU 面静音尼龙轮。 功能：扶手、坐垫上翻，前后推叠摆放，节省空间。靠背原位锁定，倾仰 20°。 腰靠升降 43mm。	黑色	2	把	
4	办公室 - 电动升降桌		1400*700* (690~1150)	基材：刨花板采用欧洲 E0 级基材标准，甲醛释放量 ≤ 0.015mg/m³ 贴面：板材优质进口饰面纸，耐磨，不易变色。表面：光滑，有光泽，整体效果好；封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，耐龟裂性大于 2 级，冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。 功能：：双电机升降桌架(可伸缩)，2 节方形 智能功能：按键式手控器，三档记忆。	台面 M-81 淡栗山核桃 桌屏： FB-SA4 卵石灰	12	张	
5	办公室 - 屏风隔断		1500*40*1200	框架：优质铝合金 屏风：优质麻绒	灰色	10	组	

6	办公室 - 钢制活动柜		900*450*550	裸板厚度 0.8mm，优质冷轧钢材，无磷化处理，环保静电喷粉工艺。 抽屉为互锁防倾倒结构，（同时仅可打开一个抽屉，防止多个抽屉打开造成倾翻），顶抽含可调节文具盒。	钢制白色	12	个	
7	办公室 - 员工椅	 	常规	40cm 大弧面护颈头枕，上下 7cm 升降，枕面可转动，前后 20° 翻角；创新型 4D 智能腰枕，腰背分离结构，分区减压护脊，专利弹性护腰腰托，腰托三档前后可调节，匹配多种坐姿。独立 3 档腰托，最大升降行程 5cm，提供正确支撑位置减轻腰椎受压，分散腰部、背部及肩膀压力；4D 旋转扶手，上下伸缩 5cm，左右前后各平移 4cm，30 度斜向摆动，灵活调节，轻松码数； 优质塑料与舒适软质 PU 扶手垫结合；优质自负重底盘；根据人体重量，自动调节倾仰力度；隐藏式伸缩舒适脚踏，30° 下斜，贴合小腿曲线，头枕、腰托、脚踏形成完美的人体工学曲线，轻松实现办公室舒适午休功能；韩国 withus 四级防爆气压杆，德国莱茵 TÜV 认证 4 级品质；五星脚具备人体工学坐具的自适应脚踩踏装置，脚踩踏装置表面注塑一体成型防滑条，纵向长度 117.5mm。 横向宽度前端 36.5mm，后端宽度 50mm。斜坡形高度曲线，前端高度 29mm，后断高度 42.3mm。五星脚外围直径 703.5mm，总高 117mm。大直径软质 PU 静音脚轮，防滑耐磨更安静。椅座椅背均采用德国 K+R 技术植绒特网，经过 120 度热缩工艺，久坐不变形，零压拱形网框座垫，透气网面，零压力，久坐更轻松舒适；灰色椅框+五星脚，高分子 70%PA（尼龙）+30%GF（玻纤），承重≥150kg。 严格执行美国 BIFMA 标准检测；	如图	12	把	

8	公共区域 - 折叠椅		常规	椅背：背框全新进口 PP+30%玻纤材质，耐磨透气网布，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力舒适海绵，弹力透气网布，搭配 PP 工程塑料防尘底壳可翻转。 扶手：PA+15%玻纤，前后滑动扶手，有效减轻手臂疲劳感； 椅架：32.5*20.5*T1.5mmQ235 碳素钢管脚架，高速打砂除锈，表面喷涂烤漆处理，具有防腐，抗老化等性能。 功能：椅架可折叠收纳，节省摆放空间，尼龙材质防滑脚垫。	黑色	6	个	
9	茶水区 - 洽谈圆桌		800*800*750	人造石，不锈钢圆盘脚	可选	1	张	
10	茶水区 - 洽谈椅		常规	内置多层板支撑，高密度海绵填充，环保西皮饰面；白蜡木实木脚架，面料、颜色可定制。	可选	4	把	
11	茶水区 - 长桌		2500*1300*750	中纤板贴白蜡木木皮，白蜡木实木脚	可选	1	把	
12	茶水区 - 洽谈椅		常规	马鞍皮皮革，钢制内架，高密度海绵填充，油边工艺封边，颜色可选，实木脚	可选	6	把	

四、投标人资信要求

1. 符合政府采购法第二十二条规定的资格条件（此项目为非政府采购项目）
2. 必须具有履行合同所必需的财力、技术或生产能力，能够提供正常的售后服务。
3. 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加投标。
4. 本项目不接受联合体参与投标，不允许转包、分包。
5. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人。

五、提交材料

1. 工商部门注册的有效期限内的“营业执照”。
2. 法人或委托代理人身份证复印件及授权委托书原件。（附件 1 或附件 2）
3. 报价单：本项目的综合单价应包括清单家具的设备费、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、检验试验费、售后服务、税费、利润等全部费用。（附件 3）
4. 投标人能力及业绩证明材料（例如投标人各类资质证书、获奖情况、参与的项目案例、本项目方案等）。

备注：以上材料均须加盖公章密封后送达至指定地址。

六、询价小组：人数不少于 3 人且为单数，其中采购经办部门代表不超过 1/3。

备注：以上材料均须加盖公章密封后送达至指定地址。

七、材料送达截止时间

2024 年 8 月 16 日 16 点

八、送达地址

杭州市上城区国有资本投资大厦 A 座 10 楼

杭州市国佑资产运营有限公司

收件人：单春涛

联系电话：13666610050

九、技术答疑

联系人：单春涛

联系电话：13666610050

十、成交原则

本次采购根据采购需求、质量和服务相等且报价最低原则确定成交供应商。

十一、合同签订

成交单位应在接到成交通知后 30 个工作日内，完成合同签订。

十二、项目交货及安装时间：

接到采购人排产通知起 30 日历天内完成本项目供货,于 2024 年 9 月底前完成安装及调试，并通过验收。

十三、费用结算

费用根据合同相关条款支付。

十四、其它未尽事宜，将在双方签订合同时协商议定。

2024 年 8 月 13 日

附件 1

法定代表人身份证明

投标人名称: _____

单位性质: _____

公司地址: _____

成立时间: ____年____月____日

经营期限: _____

姓名: ____性别: ____身份证号: _____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（此处需粘贴法定代表人身份证复印件）

供应商名称(公章):

法定代表人或授权委托人(签字或盖章):

日期: 年 月 日

附件 2

法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、
澄清、说明、补正、递交、撤回、修改国有资本投资大厦 7 楼办公家具采购
项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

此处需粘贴：授权委托书身份证明（身份证正反面复印件）

国有资本投资大厦 7 楼办公家具采购项目报价明细表

单位：人民币（元）

项次	产品名称	参考图片	规格（mm）	材质说明	颜色	数量	单价	总价	服务年限
1	财务室、部门经理室-主管桌		1600*1600*760	基材：刨花板采用欧洲 E0 级基材标准，甲醛释放量≤0.015mg/m³ 贴面：板材优质进口饰面纸，耐磨，不易变色。表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，耐龟裂性大于 2 级，冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。 功能：：双电机升降桌架(可伸缩)，2 节方形 智能功能：按键式手控器，三档记忆。	瓦褐山核桃 M-82	9			

2	部门 经理室- 主管椅		常规	40cm 大弧面护颈头枕，上下 7cm 升降，枕面可转动，前后 20° 翻角；创新型 4D 智能腰枕，腰背分离结构，分区减压护脊，专利弹性护腰腰托，腰托三档前后可调节，匹配多种坐姿。独立 3 档腰托，最大升降行程 5cm，提供正确支撑位置减轻腰椎受压，分散腰部、背部及肩膀压力；4D 旋转扶手，上下伸缩 5cm，左右前后各平移 4cm，30 度斜向摆动，灵活调节，轻松码数； 优质塑料与舒适软质 PU 扶手垫结合；优质自负重底盘； 根据人体重量，自动调节倾仰力度；隐藏式伸缩舒适脚踏，30° 下斜，贴合小腿曲线，头枕、腰托、脚踏形成完美的人体工学曲线，轻松实现办公室舒适午休功能；韩国 withus 四级防爆气压杆，德国莱茵 TÜV 认证 4 级品质；五星脚具备人体工学坐具的自适应脚踩踏装置，脚踩踏装置表面注塑一体成型防滑条，纵向长度 117.5mm。 横向宽度前端 36.5mm，后端宽度 50mm。斜坡形高度曲线，前端高度 29mm，后断高度 42.3mm。五星脚外围直径 703.5mm，总高 117mm。大直径软质 PU 静音脚轮，防滑耐磨更安静。椅座椅背均采用德国 K+R 技术植绒特网，经过 120 度热缩工艺，久坐不变形，零压拱形网框座垫，透气网面，零压力，久坐更轻松舒适；灰色椅框+五星脚，高分子 70%PA（尼龙）+30%GF（玻纤），承重≥150kg。 严格执行美国 BIFMA 标准检测；	如图	9			
3	财务室- 班前椅		常规	椅背：加宽背框全新进口 PP+30%GF 材质，双层弹力透气网布，提供背部舒适支撑。背上沿 PP 弹性专利结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，原位锁定功能，提供 20° 倾仰支撑需求。黑色 PP 旋转件，放大旋转标识。 腰靠：黑色半透明 PC 腰靠，可上下调节 43mm，满足腰部支撑需求。 椅座：采用加厚透气定型棉，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托 扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。 椅架：优质管材 Φ28mm，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，	黑色	2			

				漆面牢固，抗氧化、美观。 脚轮：Φ50mm，PU 面静音尼龙轮。 功能：扶手、坐垫上翻，前后推叠摆放，节省空间。靠背原位锁定，倾仰 20°。腰靠升降 43mm。					
4	办公室-电动升降桌		1400*700* (690~1150)	基材：刨花板采用欧洲 E0 级基材标准，甲醛释放量≤0.015mg/m³ 贴面：板材优质进口饰面纸，耐磨，不易变色。表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃高温压制于边部，耐龟裂性大于 2 级，冷热循环性检测无鼓泡、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。 功能：：双电机升降桌架(可伸缩)，2 节方形 智能功能：按键式手控器，三档记忆。	台面 M-81 淡栗山核桃 桌屏： FB-SA4 卵石灰	12			
5	办公室-屏风隔断		1500*40*1200	框架：优质铝合金 屏风：优质麻绒	灰色	10			
6	办公室-钢制活动柜		900*450*550	裸板厚度 0.8mm，优质冷轧钢材，无磷化处理，环保静电喷粉工艺。 抽屉为互锁防倾倒结构，（同时仅可打开一个抽屉，防止多个抽屉打开造成倾翻），顶抽含可调节文具盒。	钢制白色	12			

7	办公室-员工椅		常规	40cm 大弧面护颈头枕，上下 7cm 升降，枕面可转动，前后 20° 翻角；创新型 4D 智能腰枕，腰背分离结构，分区减压护脊，专利弹性护腰腰托，腰托三档前后可调节，匹配多种坐姿。独立 3 档腰托，最大升降行程 5cm，提供正确支撑位置减轻腰椎受压，分散腰部、背部及肩膀压力；4D 旋转扶手，上下伸缩 5cm，左右前后各平移 4cm，30 度斜向摆动，灵活调节，轻松码数； 优质塑料与舒适软质 PU 扶手垫结合；优质自负重底盘； 根据人体重量，自动调节倾仰力度；隐藏式伸缩舒适脚踏，30° 下斜，贴合小腿曲线，头枕、腰托、脚踏形成完美的人体工学曲线，轻松实现办公室舒适午休功能；韩国 withus 四级防爆气压杆，德国莱茵 TÜV 认证 4 级品质；五星脚具备人体工学坐具的自适应脚踩踏装置，脚踩踏装置表面注塑一体成型防滑条，纵向长度 117.5mm。 横向宽度前端 36.5mm，后端宽度 50mm。斜坡形高度曲线，前端高度 29mm，后断高度 42.3mm。五星脚外围直径 703.5mm，总高 117mm。大直径软质 PU 静音脚轮，防滑耐磨更安静。椅座椅背均采用德国 K+R 技术植绒特网，经过 120 度热缩工艺，久坐不变形，零压拱形网框座垫，透气网面，零压力，久坐更轻松舒适；灰色椅框+五星脚，高分子 70%PA（尼龙）+30%GF（玻纤），承重≥150kg。 严格执行美国 BIFMA 标准检测；	如图	12			
8	公共区域-折叠椅		常规	椅背：背框全新进口 PP+30%玻纤材质，耐磨透气网布，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力舒适海绵，弹力透气网布，搭配 PP 工程塑料防尘底壳可翻转。 扶手：PA+15%玻纤，前后滑动扶手，有效减轻手臂疲劳感； 椅架：32.5*20.5*T1.5mm Q235 碳素钢管脚架，高速打砂除锈，表面喷涂烤漆处理，具有防腐，抗老化等性能。 功能：椅架可折叠收纳，节省摆放空间，尼龙材质防滑脚垫。	黑色	6			

9	茶水区-洽谈圆桌		800*800*750	人造石，不锈钢圆盘脚	可选	1			
10	茶水区-洽谈椅		常规	内置多层板支撑，高密度海绵填充，环保西皮饰面；白蜡木实木脚架，面料、颜色可定制。	可选	4			
11	茶水区-长桌		2500*1300*750	中纤板贴白蜡木木皮，白蜡木实木脚	可选	1			
12	茶水区-洽谈椅		常规	马鞍皮皮革，钢制内架，高密度海绵填充，油边工艺封边，颜色可选，实木脚	可选	6			

投标总报价（小写）	
投标总报价（大写）	

注：投标报价是履行合同的最终价格，本项目的综合单价应包括清单家具的设备费、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、检验试验费、售后服务、税费、利润等全部费用。报价人凡未列入的，将被认为均已包含在报价中。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月